



MĚSTSKÝ ÚŘAD

Stavební úřad

Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

Telefon: +420 485 164 814

E-mail: stavebniurad@osecna.cz

Web: <http://osecna.info>

Doporučeně do vlastních rukou žadatelů:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín –

Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ENPRO Energo, s. r. o., IČ: 286 28 250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

Osečná

H/247/MU/1272/19-328.3

Hanzlíková

25. listopadu 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Osečná, Stavební úřad v Osečné, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.

1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona, Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění nové stavby - novostavby IE-12-4005936 LB-Křižany, kabelizace NN, 2. část - kabelového vedení NN, VN včetně umístění nových přípojkových a rozpojovacích skříní a nové kompaktní TS na p. p. č. 49, 52/1, 57, 64/1, 69/2, 69/1, 70, 72, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 86, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 99/1, 103/1, 108/3, 110, 114, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 129/1, 130, 132/1, 132/2, 133, 134, 136, 140/2, 140/5, 146, 148/4, 149, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 158/1, 158/3, 158/5, 158/8, 158/9, 159/2, 162, 164/2, 164/3, 165/2, 165/3, 166, 168/2, 175, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 230, 231, 234, 235, 237/2, 237/3, 237/5, 238/1, 238/2, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 241/6, 242/1, 250/1, 250/3, 250/6, 250/7, 253/1, 254/2, 257, 258/1, 258/2, 263, 264, 265, 270, 272/1, 274, 275, 276/1, 276/2, 280/1, 280/1, 281, 282/1, 282/3, 282/6, 288, 297/2, 299, 304, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 308/3, 310/1, 310/3, 313/1, 313/2, 315, 317/2, 318/1, 318/2, 320/1, 320/2, 323, 330/1, 332/1, 332/5, 403/2, 1167, 1186/14, 1186/17, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1233/1, 1233/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1, 1502, 1576/4, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/6, 1645/4, 1648/1, 1648/2, 1690/1, 1694/2, 1694/8, 2443/7, 2443/12, 2443/13, 3080/2, 3080/7, 3081, 3082/1, 3082/2, 3082/4, 3083, 3084, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091/1, 3091/2, 3092, 3094, 3095, 3093/1, 3093/3, 3094, 3095, 3098/4, 3098/2, 3098/6, 3098/7, 3099, 3102, 3103/1, 3103/4, 3104/2, 3104/4, 3105/1, 3117/2, 3117/4, 3117/5, 3117/6, 3117/7, 3117/8, 3117/9, 3117/10, 3117/18, 3141, 3142/1, 3146, 3147, 3149, 3153/1, 3153/2, 3154/1,

3154/2, 3155, 3156/4, 3156/5, 3156/9, 3156/13, 3157/1, 3158, 3159/1, 3159/2, 3344/2, 3156/1, 3248/3, 3251/5, 3344/2, 3400/1, 3400/2, 3400/6, 3400/17, 3400/18, 3400/21, 3400/22, 3400/24, 3400/28, 3400/29, 3400/31, 3402/1, 3402/7, 3402/10, 3403/1, 3403/2, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/13, 3403/12, 3403/15, 3403/16, 3403/19, 3403/20, 3403/21, 3403/22, 3412, 3413, 3415, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3423/4, 3442/2, 4094, 4688, 4732 a st. p. č. 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174/2, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184/1, 185, 188/1, 188/2, 197/1, 203/2, 207, 211, 212/1, 217, 223/1, 227, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250/1, 250/2, 255, 256, 257, 258/1, 260, 263, 264, 265, 268, 271/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 283, 288/1, 289, 291, 292, 293/2, 294, 295, 296, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302, 303/3, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 407, 419, 429, 437, 438, 439, 442/1, 446, 447, 450, 451, 471, 474, 475/2, 499/1, 496, 518 vše v k. ú. Křižany, obec Křižany, okres Liberec, kraj Liberecký, kterou dne 27. 8. 2019 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly zastoupena na základě plné moci společností ENPRO Energo, s. r. o., IČ: 286 28 250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen “žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona, a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

novostavby IE-12-4005936 LB-Křižany, kabelizace NN, 2. část - kabelového vedení NN, VN včetně umístění nových přípojkových a rozpojovacích skříní a nové kompaktní TS na p. p. č. 49, 52/1, 57, 64/1, 69/2, 69/1, 70, 72, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 86, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 99/1, 103/1, 108/3, 110, 114, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 129/1, 130, 132/1, 132/2, 133, 134, 136, 140/2, 140/5, 146, 148/4, 149, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 158/1, 158/3, 158/5, 158/8, 158/9, 159/2, 162, 164/2, 164/3, 165/2, 165/3, 166, 168/2, 175, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 230, 231, 234, 235, 237/2, 237/3, 237/5, 238/1, 238/2, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 241/6, 242/1, 250/1, 250/3, 250/6, 250/7, 253/1, 254/2, 257, 258/1, 258/2, 263, 264, 265, 270, 272/1, 274, 275, 276/1, 276/2, 280/1, 280/1, 281, 282/1, 282/3, 282/6, 288, 297/2, 299, 304, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 308/3, 310/1, 310/3, 313/1, 313/2, 315, 317/2, 318/1, 318/2, 320/1, 320/2, 323, 330/1, 332/1, 332/5, 403/2, 1167, 1186/14, 1186/17, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1233/1, 1233/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1, 1502, 1576/4, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/6, 1645/4, 1648/1, 1648/2, 1690/1, 1694/2, 1694/8, 2443/7, 2443/12, 2443/13, 3080/2, 3080/7, 3081, 3082/1, 3082/2, 3082/4, 3083, 3084, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091/1, 3091/2, 3092, 3094, 3095, 3093/1, 3093/3, 3094, 3095, 3098/4, 3098/2, 3098/6, 3098/7, 3099, 3102, 3103/1, 3103/4, 3104/2, 3104/4, 3105/1, 3117/2, 3117/4, 3117/5, 3117/6, 3117/7, 3117/8, 3117/9, 3117/10, 3117/18, 3141, 3142/1, 3146, 3147, 3149, 3153/1, 3153/2, 3154/1, 3154/2, 3155, 3156/4, 3156/5, 3156/9, 3156/13, 3157/1, 3158, 3159/1, 3159/2, 3344/2, 3156/1, 3248/3, 3251/5, 3344/2, 3400/1, 3400/2, 3400/6, 3400/17, 3400/18, 3400/21, 3400/22, 3400/24, 3400/28, 3400/29, 3400/31, 3402/1, 3402/7, 3402/10, 3403/1, 3403/2, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/13, 3403/12, 3403/15, 3403/16, 3403/19, 3403/20, 3403/21, 3403/22, 3412, 3413, 3415, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3423/4, 3442/2, 4094, 4688, 4732 a st. p. č. 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174/2, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184/1, 185, 188/1, 188/2, 197/1, 203/2, 207, 211, 212/1, 217, 223/1, 227, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250/1, 250/2, 255, 256, 257, 258/1, 260, 263, 264, 265, 268, 271/1, 273, 274, 275/1,

275/2, 275/3, 283, 288/1, 289, 291, 292, 293/2, 294, 295, 296, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302, 303/3, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 407, 419, 429, 437, 438, 439, 442/1, 446, 447, 450, 451, 471, 474, 475/2, 499/1, 496, 518 vše v k. ú. Křižany, obec Křižany, okres Liberec, kraj Liberecký.

Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o výstavbu nové kompaktní trafostanice NEK 250/350, pokládku nových kabelů VN, NN a výstavbu rozpojovacích a přípojkových skříní
- Stávající vrchní vedení NN bude odstraněno a nahrazeno kabely uloženými do země. Jednotlivé objekty budou napojeny pomocí přípojkových skříní, které budou umístěny na hranicích pozemků, nebo ve zdech objektů. Z přípojkových skříní bude provedeno nové propojení do stávajících elektroměrů nebo napojení stávajících přívodů. Stávající příhradová trafostanice LB_0655 - přípojka VN bude zdemontována a nahrazena novou kompaktní TS, která bude připojena pomocí kabelu VN, který bude sveden z nového příhradového stožáru, vložen do stávajícího vrchního vedení NN. Nové kabely povedou ve volném terénu ve výkopu hlubokém 90 cm. Přeš komunikace budou kabely převedeny pomocí překopů, kde kabely NN budou uloženy v kabelových chráničkách a v minimální hloubce 130 cm. V krajinicích a příkopech komunikace budou kabely uloženy ve výkopu hlubokém 120 cm. Přeš potok budou kabely NN převedeny v ocelových chráničkách, které budou připevněny k betonovým mostkům, kde nebude ovlivněn průtočný profil potoka
- Kabely VN délka trasy 50 m, kabely NN délka trasy 6171 m.
- Kabel VN 35kV-AXEKVCE 3x1x120 – délka 50 m
- Kabel AYKY 3x240+120 – délka 3153 m
- Kabel AYKY 3x185+95 – délka 98 m
- Kabel AYKY 3x120+70 – délka 385 m
- Kabel AYKY 4x70 – délka 736 m
- Kabel AYKY 4x50 – délka 585 m
- Kabel AYKY 4x35 – délka 365 m
- Kabel AYKY 4x25 – délka 781 m
- Pozemky leží podél krajské komunikace od středu obce směr Ještěd, a podél místních komunikací ve středu obce, v zastavitelném území obce
- Budou využity pozemky, které jsou v současnosti místními komunikacemi, silnicí a součástí zástavby rodinnými domy

Stavba obsahuje:

- PS 01 – trafostanice NEK 250/350 – technologická část
- PS 02 – trafostanice NEK 250/350 – stavební část
- SO 01 – kabelový svod VN
- SO 02 – kabely VN – celková délka trasy 50 m
- SO 03 – kabely NN – celková délka trasy 6171 m
- SO 04 – demontáž vrchního VN a NN – celková délka trasy 5795 m

Umístění stavby na pozemku:

- p. p. č. 49, 52/1, 57, 64/1, 69/2, 69/1, 70, 72, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 86, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 99/1, 103/1, 108/3, 110, 114, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 129/1, 130, 132/1, 132/2, 133, 134, 136, 140/2, 140/5, 146, 148/4, 149, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 158/1, 158/3, 158/5,

158/8, 158/9, 159/2, 162, 164/2, 164/3, 165/2, 165/3, 166, 168/2, 175, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 230, 231, 234, 235, 237/2, 237/3, 237/5, 238/1, 238/2, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 241/6, 242/1, 250/1, 250/3, 250/6, 250/7, 253/1, 254/2, 257, 258/1, 258/2, 263, 264, 265, 270, 272/1, 274, 275, 276/1, 276/2, 280/1, 280/1, 281, 282/1, 282/3, 282/6, 288, 297/2, 299, 304, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 308/3, 310/1, 310/3, 313/1, 313/2, 315, 317/2, 318/1, 318/2, 320/1, 320/2, 323, 330/1, 332/1, 332/5, 403/2, 1167, 1186/14, 1186/17, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1233/1, 1233/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1, 1502, 1576/4, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/6, 1645/4, 1648/1, 1648/2, 1690/1, 1694/2, 1694/8, 2443/7, 2443/12, 2443/13, 3080/2, 3080/7, 3081, 3082/1, 3082/2, 3082/4, 3083, 3084, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091/1, 3091/2, 3092, 3094, 3095, 3093/1, 3093/3, 3094, 3095, 3098/4, 3098/2, 3098/6, 3098/7, 3099, 3102, 3103/1, 3103/4, 3104/2, 3104/4, 3105/1, 3117/2, 3117/4, 3117/5, 3117/6, 3117/7, 3117/8, 3117/9, 3117/10, 3117/18, 3141, 3142/1, 3146, 3147, 3149, 3153/1, 3153/2, 3154/1, 3154/2, 3155, 3156/4, 3156/5, 3156/9, 3156/13, 3157/1, 3158, 3159/1, 3159/2, 3344/2, 3156/1, 3248/3, 3251/5, 3344/2, 3400/1, 3400/2, 3400/6, 3400/17, 3400/18, 3400/21, 3400/22, 3400/24, 3400/28, 3400/29, 3400/31, 3402/1, 3402/7, 3402/10, 3403/1, 3403/2, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/13, 3403/12, 3403/15, 3403/16, 3403/19, 3403/20, 3403/21, 3403/22, 3412, 3413, 3415, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3423/4, 3442/2, 4094, 4688, 4732 a st. p. č. 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174/2, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184/1, 185, 188/1, 188/2, 197/1, 203/2, 207, 211, 212/1, 217, 223/1, 227, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250/1, 250/2, 255, 256, 257, 258/1, 260, 263, 264, 265, 268, 271/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 283, 288/1, 289, 291, 292, 293/2, 294, 295, 296, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302, 303/3, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 407, 419, 429, 437, 438, 439, 442/1, 446, 447, 450, 451, 471, 474, 475/2, 499/1, 496, 518 vše v k. ú.

Křižany, obec Křižany

- Zařízení staveniště na vytipovaných pozemcích po dohodě s vlastníky v k. ú. Křižany

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku p. p. č. 49, 52/1, 57, 64/1, 69/2, 69/1, 70, 72, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 86, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 99/1, 103/1, 108/3, 110, 114, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 129/1, 130, 132/1, 132/2, 133, 134, 136, 140/2, 140/5, 146, 148/4, 149, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 158/1, 158/3, 158/5, 158/8, 158/9, 159/2, 162, 164/2, 164/3, 165/2, 165/3, 166, 168/2, 175, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 230, 231, 234, 235, 237/2, 237/3, 237/5, 238/1, 238/2, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 241/6, 242/1, 250/1, 250/3, 250/6, 250/7, 253/1, 254/2, 257, 258/1, 258/2, 263, 264, 265, 270, 272/1, 274, 275, 276/1, 276/2, 280/1, 280/1, 281, 282/1, 282/3, 282/6, 288, 297/2, 299, 304, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 308/3, 310/1, 310/3, 313/1, 313/2, 315, 317/2, 318/1, 318/2, 320/1, 320/2, 323, 330/1, 332/1, 332/5, 403/2, 1167, 1186/14, 1186/17, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1233/1, 1233/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1, 1502, 1576/4, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/6, 1645/4, 1648/1, 1648/2, 1690/1, 1694/2, 1694/8, 2443/7, 2443/12, 2443/13, 3080/2, 3080/7, 3081, 3082/1, 3082/2, 3082/4, 3083, 3084, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091/1, 3091/2, 3092, 3094, 3095, 3093/1, 3093/3, 3094, 3095, 3098/4, 3098/2, 3098/6, 3098/7, 3099, 3102, 3103/1, 3103/4, 3104/2, 3104/4, 3105/1, 3117/2, 3117/4, 3117/5, 3117/6, 3117/7, 3117/8, 3117/9, 3117/10, 3117/18, 3141, 3142/1, 3146, 3147, 3149, 3153/1, 3153/2, 3154/1,

3154/2, 3155, 3156/4, 3156/5, 3156/9, 3156/13, 3157/1, 3158, 3159/1, 3159/2, 3344/2, 3156/1, 3248/3, 3251/5, 3344/2, 3400/1, 3400/2, 3400/6, 3400/17, 3400/18, 3400/21, 3400/22, 3400/24, 3400/28, 3400/29, 3400/31, 3402/1, 3402/7, 3402/10, 3403/1, 3403/2, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/13, 3403/12, 3403/15, 3403/16, 3403/19, 3403/20, 3403/21, 3403/22, 3412, 3413, 3415, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3423/4, 3442/2, 4094, 4688, 4732 a st. p. č. 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174/2, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184/1, 185, 188/1, 188/2, 197/1, 203/2, 207, 211, 212/1, 217, 223/1, 227, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250/1, 250/2, 255, 256, 257, 258/1, 260, 263, 264, 265, 268, 271/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 283, 288/1, 289, 291, 292, 293/2, 294, 295, 296, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302, 303/3, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 407, 419, 429, 437, 438, 439, 442/1, 446, 447, 450, 451, 471, 474, 475/2, 499/1, 496, 518 v k. ú. Křižany, obec Křižany, jak je zakresleno na výkresu koordinační situace v měřítku 1: 750, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno. Výkres koordinační situace je součástí dokumentace, vypracované Pavlem Šaškem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0401884. Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a výkres koordinační situace byl v tomto řízení ověřen.

2. Musí být dodržena upozornění stanovené v koordinovaném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 22. 3. 2019 pod č. j. MML/ZP/Piv/010327/19-SZ 010327/19/2:
 - Při realizaci stavebních prací je třeba postupovat v souladu s českou normou ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození dřevin ve smyslu § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
 - S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejících právních předpisů. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám
3. Musí být dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 25. 2. 2019 pod č. j. MML/ZPOP/Vac/043690/19-SZ 0019713/19/2:
 - Při provádění stavebních prací je nutné zabránit poškození stromů rostoucích na lesním pozemku. Pokud by přesto došlo k poškození kmene stromů, je nutné ránu do konce pracovní doby ošetřit fungicidním přípravkem. V případě, že při výkopových pracích dojde k poranění kořenů stromů rostoucích na lesním pozemku, budou poranění odborně ošetřena fungicidním přípravkem, při rozsáhlejších poraněních budou před aplikací nátěru poškozené kořeny rovně seříznuty. Po dobu trvání výkopových prací budou případné obnažené kořeny účinně chráněny proti nadměrnému vysychání
4. Musí být dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 23. 4. 2019 pod č. j. ZPVU/4330/078521/19-Kuč:
 - Pro dobu stavby musí být vypracován povodňový plán dle TNV 75 2931, který musí být ještě před zahájením stavebních prací předložen Povodí Ohře, s. p., k vyjádření
5. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření SČVK, a. s., ze dne 8. 2. 2019 pod č. j. SCVKAD34888
 - Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytyčení skutečného

umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 601 267 267; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.

- Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a.s., před poškozením v průběhu prací.
- Veškeré zemní kabely nebudou ve vztahu k našemu zařízení, včetně přípojek, zasahovat do ochranného pásma.
- Křížení kabelů se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn potrubí.
- Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
- Při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- V případě protlaku bude v místech křížení proveden otevřený výkop a bude provedena kontrola pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
- Kontroly budou písemně potvrzeny a zápis bude předložen při uvedení do provozu.
- Požadujeme dodržovat min. svislou odstupovou vzdálenost 0,5 m od našeho zařízení.
- Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech, vždy před pokládkou kabelové vedení v ochranném pásmu menší jak 1,0 m od našeho zařízení, lze připustit menší vzdálenost, kterou je nutné předem projednat – zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005. Při souběhu zde budou kabely uloženy v chráničkách.
- Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou pilíře, sloupy a stavby trvalého charakteru.
- Před záhozem bude pracovníky vodárenského provozu v Liberci provedena kontrola míst střetů s naším zařízením a dodržení ochranných pásem. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku.
- Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ke kolaudačnímu řízení.
- V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
- Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde – li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

- Případná existenci vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny
6. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření KSSLK ze dne 7. 8. 2019 pod č. j. KSSLK/5950/2019 30/19/F/140/5950
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
 - Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
 - Stavba musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. (ve znění jeho pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
 - Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
 - Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
 - Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf).
 - **Stavba bude prováděna ve vzájemné koordinaci s investiční akcí KSSLK „Rekonstrukce silnice III/27246 Křižany“ – po realizaci této stavby nebude zásah do silničních pozemků povolen.**
 - Zásypy budou provedeny a hutněny dle podmínek zpracovatele PD stavby „Rekonstrukce silnice III/27246“ a dle podmínek správce komunikace.
 - Investor předá KSSLK výkres skutečného provedení (situace se zákresem průběhu kabelového vedení v silničním pozemku, příčný řez s vyznačením hloubky uloženého zařízení, včetně geodetického zaměření pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).

V případě, nerealizace investiční akce KSSLK „Rekonstrukce silnice III/27246 Křižany“ bude oprava překopů ve vozovce provedena následovně:

- Před započítáním výkopových prací budou hrany výkopu (stmelené vrstvy komunikace) zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé.
- Inženýrské sítě budou obsypány štěrkoískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení, resp. jeho ochrany.
- Výkop bude doplněn štěrkoískem, která bude hutněna (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200 mm, nebo vhodnou zeminou pro podzemní komunikace s určením do násypu dle ČSN 73 6133, v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento mat. ověřen laboratorní zkouškou.
- Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky v místě úpravy musí být provedeny ve stejné skladbě, jako je konstrukce stávající vozovky, není – li možné z technologických důvodů původní konstrukci realizovat, skladba a tloušťka vozovkových vrstev bude provedena dle „TP 170“ – viz příložený katalogový list.
- **Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušku míry zhutnění statickou deskou.**
- Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR

- Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky a 80 MPa nebo 110 MPa pod stmelnými vrstvami komunikace – dle zvolené konstrukce vozovky
- Protokol o zkoušce bude předložen správci komunikace
- Povrchovou opravu vozovky požadujeme provést v celé šířce vozovky **s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu.**
- Bude provedeno opětovné zaříznutí asfaltového koberce v místě, dle požadovaného rozsahu opravy, řezné hrany musí být pravoúhlé
- Stávající obrusná vrstva z asfaltového betonu bude odfrézována (vybourána) do hl. min. 5,0 cm.
- Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou jednotlivých vrstev krytu ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem dle ČSN 736129 v hmotnosti min. 0,3 kg/m², podkladní vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem asfaltovým dle ČSN 736129 v hmotnosti min. 1,0 kg/m².
- Následně bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 bez navýšení nivelety vozovky.
- Veškeré svislé styčné plochy spár živičného krytu musí být ošetřeny technologií záливkové hmoty dle TP 115, popřípadě natavovacími pásky, obnovu vozovky musí provádět firma, která má k této činnosti živnostenské oprávnění.
- Požadujeme, abychom ještě před zasypáním podélných výkopů byli vyzváni ke kontrole krytí uloženého zařízení (min. hloubka krytí bude 1 m pode dnem vyčištěného příkopu) a zda nedošlo k poškození dotčených IS. Zhotovitel bude v průběhu stavebních prací pořizovat fotodokumentaci s prokazatelností krytí ukládané sítě, nafoceny budou detaily přechodů propustků, IS, a fotodokumentace nám bude po dokončení stavby předána.
- V případě, že výkop byl již zasypán a není možnost kontroly uložení sítě, potom na základě výzvy správce komunikací je zhotovitel povinen otevřít výkop na své náklady a kontrolu umožnit.
- V případě, že kontrola uložení nebude správcem komunikace z jakéhokoli důvodu umožněna, nebude zhotoviteli vydán protokol o převzetí komunikace po provedené opravě a následně bude se zhotovitelem zahájeno správní řízení v dané věci.
- Zásyp výkopu v nezpevněné části komunikace musí být proveden vhodným nenamrzavým materiálem, dostatečně hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě úpravy.
- V sobě stavby, před finální úpravou, budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování uvedené silnice. Případné znečištění způsobené staveništní dopravou bude neprodleně odstraňováno.
- Veškeré narušené silniční příslušenství bude uvedeno do původního, funkčního stavu.
- Investor předá KSSLK výkres skutečného provedení (situace se zákresem kabelového vedení v silničním pozemku a příčný řez s vyznačením hloubky uloženého zařízení, včetně geodetického zaměření pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí).
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník zástupce KSSLK o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

- Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).
7. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Ohře, s. p., ze dne 31. 10. 2019 pod č. j. PO/02078/2019-2/301100
- Během výstavby a provozem díla nesmí dojít ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ještědský potok (IDVT 10100384) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Látky závadné vodám (oleje, vaziva, pohonné hmoty apod.) budou skladovány v originálních, příp. uzavíratelných obalech.
 - Část stavby zasahující do stanoveného záplavového území vodního toku Ještědský potok musí být navržena a provedena v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a tedy technické provedení stavby musí být v záplavovém území navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
 - Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán dle TNV 75 2931, který bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Poté bude povodňový plán předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
 - Všechna křížení koryta vodního toku Ještědský potok nadchodem budou provedena na povodní straně mostů.
 - Konstrukce nadchodu budou umístěny v zákrytu za mostovkami, tak aby nezasahovaly do průtočného profilu.
 - Při realizaci předmětné akce nedojde k trvalému navýšení úrovně terénu ve stanoveném záplavovém území.
 - Základy konstrukce nadchodu budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m za konstrukcí břehového opevnění. V žádném případě nesmí konstrukce nadchodu zatěžovat opevnění koryta vodního toku.
 - Při křížení koryta bezejmenného vodního toku IDVT 00225498 nesmí dojít k porušení propustku. Vedení nesmí zasahovat do průtočného profilu propustku.
 - Křížení koryt vodních toků vedením NN se dotýká mostních objektů a propustku, se kterými nemáme právo hospodařit. Způsob křížení bude projednán s vlastníky/správci těchto objektů.
 - Technická řešení křížení koryta bezejmenného vodního toku IDVT 10220619 budou projednána se správcem tohoto vodního toku, kterými jsou dle našich údajů Lesy České republiky, s.p.
 - Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Ing. Pavel Ziml, 602 828 416, ziml@poh.cz) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení o ukončení prací.
 - Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady investora předmětné akce.
 - Stavebními pracemi nedojde k narušení koryt vodních toků Ještědský potok, vodní tok IDVT 10220687 a vodní tok IDVT 10225498 ani jejich opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (kontakt viz výše) a koryta vodních toků včetně jejich

opevnění budou neprodleně uvedena do původního stavu na náklady investora předmětné akce.

- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Česká Lípa (viz kontakt výše) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení vodních toků (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
 - S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude před vydáním územního rozhodnutí vyřešeno užívání pozemku p. č. 3400/1 v k.ú. Křížany (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
 - Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
8. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Lesů ČR, s. p., ze dne 15. 4. 2019 pod č. j. LCR956/000671/2019:
- Celá stavba dle PD vč. součástí a příslušenství zůstane v majetku investora stavby (ČEZ Distribuce, a.s.).
 - Zásah do opevnění koryta toku vč. technického řešení je nutné řešit s jeho vlastníkem či správcem (dle předpokladu správce toku je vlastníkem a správcem Povodí Ohře, s. p.)
 - V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku (nad rámeček řešení dle ověřené PD). Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
 - Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
9. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření České radiokomunikace, a. s., ze dne 7. 1. 2019 pod č. j. UPTS/OS/209468/2019:
- Nejméně 15 dní předem uvědomíte České radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude posláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_ Oznámení zahájení prací“.
 - Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s.; na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
 - Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve stanovišti a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s., kontaktní osobou je **Ing. Marek Vitula**, tel. **603 855 225**. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
 - Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).

- Upozorníte organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
 - Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.)
 - Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.)
 - Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňoval přístup.
 - Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 - Dohlédněte, aby organizace provádějící práce ztuhlila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana **Václava Popelku** tel. **266 005 615**, nebo **603 855 615** k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
 - Zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
 - Bez souhlasu Českých radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
 - Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.). je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
 - U staveb vyžadujících **dodatečnou ochranu** (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
 - Pokud by bylo potřeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s. nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.
10. Musí být dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 2. 9. 2019 pod č. j.: MML177105/19-OD/Fri
11. Musí být dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Obecního úřadu Křižany ze dne 5. 6. 2019, č. j. OUKR/329/2019
12. Musí být dodržovány hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovené § 12 odst. 9) a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb, ve znění pozdějších předpisů

13. Po celou dobu realizace stavebního záměru musí být zajištěn přístup a nebude narušen provoz provozovny České pošty, s. p.,
14. Musí být všem dotčeným osobám oznámeno v dostatečném časovém předstihu zahájení prací
15. Škody vzniklé s realizací stavby budou hrazeny v plné výši z prostředků investora
16. Po skončení prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
17. Na sousedních pozemcích nebudou zřizovány žádné skládky ani používána těžká technika
18. Jakékoliv změny musí být předem projednány se stavebním úřadem
19. Dle § 103 odst. 1) písm. e) bod 5) stavebního zákona stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení stavby
20. Stavba nesmí být užívána bez vydání kolaudačního souhlasu

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 85 odst. 1) stavebního zákona a § 27 odst. 1) správního řádu) - hlavní účastníci řízení:

1. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly

Odůvodnění:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností ENPRO Energo, s. r. o., IČ: 286 28 250, se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, podala dne 27. 8. 2019 žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby - novostavby IE-12-4005936 LB-Křižany, kabelizace NN, 2. část - kabelového vedení NN, VN včetně umístění nových přípojkových a rozpojovacích skříní a nové kompaktní TS v k. ú. Křižany, obec Křižany, okres Liberec, kraj Liberecký.

Stavební úřad oznámil dne 2. 10. 2019 známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení územního řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění stanovisek a námitek. Zároveň upozornil, že námítka mohou být uplatněny nejdéle v této lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, příslušné obce a vlastníků dotčených pozemků), vlastníků pozemků a staveb a správcům sítí technického vybavení nejbližších ke stavbě.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 85 odst. 2) stavebního zákona a § 27 odst. 2) správního řádu) – vedlejší účastníci řízení:

1. Obec Křižany
2. Krajská správa silnic LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
3. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
4. Česká Pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1
5. Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, LS Ještěd, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1
6. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

7. SČVK, a. s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30
8. RWE Distribuční služby, spol. s r. o., Nitranská 7, 460 01 Liberec
9. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
10. Marcela Kloubková, U Albrechtova vrchu 1156/5, 155 00 Praha 5
11. Ivo Mehl, Brechtova 846/41, 149 Praha 4
12. Ing. Jiří Jansa, Hlavní 2743/128, 141 00 Praha 4
13. Nina Wollmannová, Šárecká 1450/35, 160 00 Praha 6
14. Jaroslava Urbanová, Gagarinova 782/10, 460 06 Liberec 6
15. Monika Děkanovská, 463 53 Křižany 18
16. Radovan Berka, Volgogradská 63/13, 460 07 Liberec 9
17. Jitka Holášková, 463 53 Křižany 19 (jitka_holaskova@hotmail.com)
18. Ivo Hummel Bernhard, Manteuffel Strasse 115, 109 97 Berlín, SRN
19. Pavel Procházka, Ke Strašnické 26/20, 100 00 Praha 10
20. Tomáš Lesný, Franklinova 579, 460 15 Liberec 15
21. Mgr. Petr Těšina, Sokolovské nám. 261/17, 460 01 Liberec 1
22. Lenka Bursová, Jáchymovská 270/28, 460 10 Liberec 10
23. Ing. Vladimír Bubeník, Soběslavská 2061/42, 130 00 Praha 3
24. Jimram Tomaši, 463 53 Křižany 156
25. Jan Bubeník, Ruská 1526/112, 100 00 Praha 10
26. Daniela Moussilli, Jeřábová 1353, 263 00 Dobříš
27. Hana Jünglingová, Nouzovské nám. 942/1, 197 00 Praha 9
28. Ing. Jan Sláma, Mydlářka 1969/12, 160 00 Praha 6
29. Jitka Zášková, Písečná 454/7, 182 00 Praha 8
30. Vojtěch Zášková, Písečná 454/7, 182 00 Praha 8
31. Tomáš Michalů, 463 53 Křižany 407
32. Martin Pekař, 46353 Křižany 424
33. Ing. Ján Piňko, Kolmá 850, 460 14 Liberec 14
34. Jitka Grešulová, Ke Karlovu 92, 460 01 Liberec 33
35. Alexandr Holan, Vackova 381, 463 12 Liberec 23
36. Jarmila Albrechtová, 463 53 Křižany 82
37. Robert Albrecht, Seifertova 902/12, 460 06 Liberec 6
38. Jarmila Bartošová, V Lukách 268, 460 08 Liberec 19
39. KL Finance, s. r. o., Revoluční 123/17, 460 01 Liberec 4
40. Jaroslav Šlocar, Na Valech 786/19, 460 14 Liberec 14
41. Karel Uhlíř, Cihlářská 669, 460 06 Liberec 6
42. Michael Bretl, Nad Nisou 201, 463 12 Liberec 25
43. Božena Bretlová, 463 53 Křižany 52
44. Tereza Stachová, Oldřichova 165/14, 460 07 Liberec 3
45. Martin Šimek, Svobody 227/127, 460 15 Liberec 15
46. Michal Winkler, Strakonická 137/25, 460 08 Liberec 8
47. Andrea Medřická, Vítkovská 60, 463 31 Chrastava
48. Zdeněk Moc, Předměstí 36, 463 43 Český Dub
49. Michaela Šírová, Ruprechtická 388/53, 460 01 Liberec 1
50. Jana Zahradníková, Stavbařů 370/1, 460 05 Liberec 5
51. Ivan Pleskot, Hybešova 521/6, 186 00 Praha 8
52. Jindřiška Pleskotová, Mochovská 527/25, 198 00 Praha
53. Pavlína Šobrová, Parmská 355, 109 00 Praha 10
54. Petra Mocová, Předměstí 36, 463 43 Český Dub
55. Jaroslav Pekař, Haškova 940/4, 460 06 Liberec 6

56. Věra Bartošová, 463 53 Křižany 384
57. MVDr. Anna Fajstavrová, 463 53 Křižany 419
58. Ing. Tomáš Rychtařík, Jižní 268, 471 27 Stráž pod Ralskem
59. Josef Hnízdil, Na Bojišti 827/23, 460 07 Liberec 3
60. Jitka Hnízdilová, Na Bojišti 827/23, 460 07 Liberec 3
61. Josef Bartoš, 463 53 Křižany 384
62. Hana Kočová, Nová 315/3, 460 10 Liberec 10
63. Kateřina Kafková, DiS, 463 53 Křižany 403
64. Ludvík Hornák, 463 53 Křižany 71
65. František Vitouš, 463 53 Křižany 70
66. Olga Šimková, 463 53 Křižany 69
67. Miroslav Těšina, 463 53 Křižany 78
68. Ing. Markéta Kaválková, Rozprýmová 988, 664 53 Újezd u Brna
69. Lubomír Farský, Studánecká 265, 463 03 Stráž nad Nisou
70. Mgr. Kateřina Skalická, Západní 715, 250 64 Hovorčovice
71. Miloslava Adamková, Na Větrníku 1498/63, 162 00 Praha 6
72. Marcela Pavelková, Franklinova 353, 460 15 Liberec 15
73. MUDr. Vojtěch Kotek, Zeyerova 296/8, 460 01 Liberec 1
74. Barbora Kotková, 463 53 Křižany 66
75. Hana Ládková, 463 53 Křižany 187
76. LAXLEM, s. r. o., Na Žvahově 401/22, 152 00 Praha 5
77. Štefan Škvára, 463 53 Křižany 189
78. Jiří Škvára, 463 53 Křižany 189
79. Marie Bajerová, Lomená 424, 251 62 Mukařov
80. Alena Kramešová, Vrchlického 504/4, 150 00 Praha 5
81. Jiří Krameš, Vrchlického 504/4, 150 00 Praha 5
82. Olga Tučková, Bohúňova 1337/11, 149 00 Praha 4
83. Josef Svoboda, 463 53 Křižany 282
84. Ludmila Kumstátová, Šípková 480/4, 460 01 Liberec 11
85. Olga Hlubučková, 463 53 Křižany 15
86. Karel Pejšek (nar. 1953), Horská 564/7, 460 14 Liberec 14
87. Karel Pejšek (nar. 1990), Horská 564/7, 460 14 Liberec 14
88. Štěpán Pejšek, Horská 564/7, 460 14 Liberec 14
89. Kateřina Pejšková, Horská 564/7, 460 14 Liberec 14
90. Jozefína Röschová, 463 53 Křižany 371
91. Rudolf Heidrich, 463 53 Křižany 193
92. Irena Heidrichová, 463 53 Křižany 193
93. Jiřina Saidová, Livornská 424, 109 00 Praha 10
94. Marie Pažoutová, 463 53 Křižany 198
95. Bohumil Rodr, 463 53 Křižany 196
96. Stanislav Rodr, Družstevní 518/8, 460 07 Liberec 7
97. Ota Hans, 463 53 Křižany 363
98. Margita Gujdová, Nezvalova 657/13, 460 15 Liberec 15
99. Libuše Hrdinová, Sametová 729/15, 460 06 Liberec 6
100. Petra Zitková, 463 53 Křižany 385
101. Marek Peřina, 463 53 Křižany 205
102. Dagmar Sekáčová, 463 53 Křižany 361
103. Anna Pokorná, 463 53 Křižany 358
104. Roman Pokorný, 463 53 Křižany 358
105. Jana Vondráčková, Jáchymovská 262/42, 460 10 Liberec 10

106. Jindřich Horák, Lesní 4660/6b, 466 01 Jablonec nad Nisou
107. Iva Hajerová, 463 53 Křižany 421
108. Karel Hajer, 463 53 Křižany
109. Helena Malčíková, 463 53 Křižany 366
110. Petr Malčík, 463 53 Křižany 366
111. Rudolf Krčmář, 463 53 Křižany 365
112. Ing. Jarmila Neumannová, Jažlovická 1329/14, 149 00 Praha 4
113. Ladislava Burianová, 463 53 Křižany 61
114. Mario Bejlek, 463 53 Křižany 58
115. Miroslav Bejlek, 463 53 Křižany 58
116. Daniela Bejlková, 463 53 Křižany 58
117. Marie Kubálková, Strakonická 137/25, 460 08 Liberec 8
118. Ludmila Moravcová, 463 53 Křižany 173
119. Kateřina Kladivová, Černokostecká 2015/87, 100 00 Praha 10
120. Dominik Exner, 463 53 Křižany 56
121. MUDr. Jitka Kellerová, Jeremenkova 1019/66, 147 00 Praha 4
122. Monika Pelcová, Spojovací 266, 463 31 Mníšek
123. Marie Hošková, 463 53 Křižany 55
124. Ing. Petr Turek, Mokrá 240, 460 01 Liberec 23
125. Hana Horáková, U Pískovny 252/4, 466 06 Jablonec nad Nisou
126. Jindra Horák, U Pískovny 252/4, 466 06 Jablonec nad Nisou
127. Lenka Gažiová, 463 53 Křižany 121
128. Romana Řeháková, Na Vyhlídce 2747, 470 01 Česká Lípa
129. AGRO Chomutice, a. s., 507 53 Chomutice
130. Ing. Sylva Kobosilová, Březový vrch 731/1, 460 15 Liberec 15
131. Monika Mikulová, Baltská 939/24, 460 14 Liberec 15
132. Odon Sochon, Jáchymovská 235/70, 460 10 Liberec 10
133. Helena Janovská, 463 53 Křižany 279
134. Ing. Jiří Carda, Břevniště 85, 471 28 Hamr n Jezeře
135. Ing. Eva Cardová, 463 53 Křižany 216
136. Anna Horáková, 463 53 Křižany 12
137. František Horák, 463 53 Křižany 12
138. Zdeněk Mlejnek, 463 53 Křižany 49
139. Jaroslav Dufek, 463 53 Křižany 381
140. Martina Dufková, 463 53 Křižany 381
141. Anna Martinková, Novodvorská 1093/118, 142 00 Praha 4

Dotčenými správními úřady jsou:

1. Magistrát Města Liberec, odbor životního prostředí
2. Magistrát města Liberec, Úřad územního plánování
3. Magistrát města Liberec, odbor dopravy
4. Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3
5. Krajská hygienická stanice LK, Husova tř. 64, P.O.BOX 141, 460 31 Liberec 1
6. Obecní úřad Křižany, SSÚ

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Křižany ze dne 18. 12. 2006, usnesením č. 317/06.

Z hlediska územního plánování se jedná o plochy, kde je v platném územním plánu obce Křižany stanoveno funkční využití převážně plochy bydlení individuální. Většinou se jedná o plochy stabilizované, které jsou zastavitelné. Výše uvedené vedení je podmiňující pro stavbu hlavní, tj. funkce bydlení.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům vyjádřili kladně (podmínky zahrnuté do rozhodnutí 5. – 9., 12. a 13.)

Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů:

- podmínky byly zahrnuté do tohoto rozhodnutí (podmínka č. 2. – 4., 10. a 11.)

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:

- Koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí ze dne 22. 3. 2019 pod č. j. MML/ZP/Piv/010327/19-SZ 010327/19/2
- Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 25. 2. 2019 pod č. j. MML/ZPOP/Vac/043690/19-SZ 0019713/19/2
- Rozhodnutím Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 2. 9. 2019
- Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 23. 4. 2019
- Závazným stanoviskem KHS LK ze dne 28. 1. 2019
- Stanoviskem Archeologického ústavu AV ČR ze dne 11. 1. 2019
- Rozhodnutím Obecního úřadu Křižany ze dne 5. 6. 2019
- 21. Souhlasem SČVK, a.s., ze dne 8. 2. 2019
- Souhrnným stanoviskem MO ČR ze dne 21. 2. 2018
- Souhlasem KSS LK ze dne 7. 8. 2019
- Stanoviskem Povodí Ohře, s. p. , ze dne 31. 1. 2019
- Stanoviskem Lesů ČR, s. p., ze dne 22. 1. 2019
- Stanoviskem Lesů ČR, s. p., ST, ze dne 15. 4. 2019
- Stanoviskem MML, odboru dopravy ze dne 1. 8. 2018
- Sdělením HZS LK ze dne 18. 1. 2019
- Souhlasem vlastníků pozemku (SOSB)
- Vyjádřeními správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení
- Plnou mocí
- Projektovou dokumentací

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bude stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Vedoucí stavebního úřadu
Štěpánka Hanzlíková v.r., oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Gerhard Arlt

Příloha pro žadatele:

Ověřená grafická příloha bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí spolu se stejnopisem písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci (po tel. dohodě na č. 485 164 813).

Obecní úřad v místě stavby obdrží, po nabytí právní moci rozhodnutí, další ověřenou situaci se zákresem umístění (§ 167 odst. 2) stavebního zákona)

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 6 správního řádu)
(vlastníci pozemku, na kterých má být záměr uskutečněn – osoby s vlastnickými právy)
p. p. č. 49, 52/1, 57, 64/1, 69/2, 69/1, 70, 72, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 86, 91, 93/1, 95/1, 95/2, 99/1, 103/1, 108/3, 110, 114, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 129/1, 130, 132/1, 132/2, 133, 134, 136, 140/2, 140/5, 146, 148/4, 149, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 158/1, 158/3, 158/5, 158/8, 158/9, 159/2, 162, 164/2, 164/3, 165/2, 165/3, 166, 168/2, 175, 177/1, 177/2, 177/4, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 230, 231, 234, 235, 237/2, 237/3, 237/5, 238/1, 238/2, 240, 241/1, 241/3, 241/4, 241/6, 242/1, 250/1, 250/3, 250/6, 250/7, 253/1, 254/2, 257, 258/1, 258/2, 263, 264, 265, 270, 272/1, 274, 275, 276/1, 276/2, 280/1, 280/1, 281, 282/1, 282/3, 282/6, 288, 297/2, 299, 304, 306, 307/1, 308/1, 308/2, 308/3, 310/1, 310/3, 313/1, 313/2, 315, 317/2, 318/1, 318/2, 320/1, 320/2, 323, 330/1, 332/1, 332/5, 403/2, 1167, 1186/14, 1186/17, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1233/1, 1233/2, 1237/3, 1237/4, 1239/1, 1502, 1576/4, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/6, 1645/4, 1648/1, 1648/2, 1690/1, 1694/2, 1694/8, 2443/7, 2443/12, 2443/13, 3080/2, 3080/7, 3081, 3082/1, 3082/2, 3082/4, 3083, 3084, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091/1, 3091/2, 3092, 3094, 3095, 3093/1, 3093/3, 3094, 3095, 3098/4, 3098/2, 3098/6, 3098/7, 3099, 3102, 3103/1, 3103/4, 3104/2, 3104/4, 3105/1, 3117/2, 3117/4, 3117/5, 3117/6, 3117/7, 3117/8, 3117/9, 3117/10, 3117/18, 3141, 3142/1, 3146, 3147, 3149, 3153/1, 3153/2, 3154/1, 3154/2, 3155, 3156/4, 3156/5, 3156/9, 3156/13, 3157/1, 3158, 3159/1, 3159/2, 3344/2, 3156/1, 3248/3, 3251/5, 3344/2, 3400/1, 3400/2, 3400/6, 3400/17, 3400/18, 3400/21, 3400/22, 3400/24, 3400/28, 3400/29, 3400/31, 3402/1, 3402/7, 3402/10, 3403/1, 3403/2, 3403/5, 3403/6, 3403/7, 3403/13, 3403/12, 3403/15, 3403/16, 3403/19, 3403/20, 3403/21, 3403/22, 3412, 3413, 3415, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 3423/4, 3442/2, 4094, 4688, 4732 a st. p. č. 156, 164, 165, 166, 167, 173, 174/2, 175, 176, 177, 180, 182, 183, 184/1, 185, 188/1, 188/2, 197/1, 203/2, 207, 211, 212/1, 217, 223/1, 227, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 249, 250/1, 250/2, 255, 256, 257, 258/1, 260, 263, 264, 265, 268, 271/1, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 283, 288/1, 289, 291, 292, 293/2, 294, 295, 296, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 302, 303/3, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 407, 419, 429, 437, 438, 439, 442/1, 446, 447, 450, 451, 471, 474, 475/2, 499/1, 496, 518 vše v k. ú. Křižany, obec Křižany

2. Úřad města Osečná a Obecní úřad Křižany k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení
3. Žadatel, obec a dotčené orgány jednotlivě

Doporučeně do vlastních rukou žadatel:

1. ENPRO Energo, s. r. o., IČ: 286 28 250, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, ID DS: fv8sdau

Doporučeně dodejky:

1. Obec Křižany
2. Krajská správa silnic LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
3. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 4
4. Česká Pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1
5. Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, LS Ještěd, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1
6. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
7. SČVK, a. s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30
8. RWE Distribuční služby, spol. s r. o., Nitranská 7, 460 01 Liberec
9. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
10. Magistrát Města Liberec, odbor životního prostředí
11. Magistrát města Liberec, Úřad územního plánování
12. Magistrát města Liberec, odbor dopravy
13. Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3
14. Krajská hygienická stanice LK, Husova tř. 64, P.O.BOX 141, 460 31 Liberec 1
15. Obecní úřad Křižany, SSÚ

Na vědomí:

1. spis